

# *Stil* **BAD**

*alles für und in Ihrem Bad!*

filigrane Duschtrennwände


- \* hochwertige Profi- Qualität*
- \* made in Germany*
- \* lieferbar innerhalb einer Woche*
- \* 10 Jahre Nachkaufgarantie*
- \* incl. Lotus- Glasbeschichtung*



# SERIE TA LENTA

Ta Lenta – die Elegante. Verbaut wird diese Serie mit einem 6 mm starken Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN 12150 - 1 in der Ausführung glasklar. Ob Drehfalttürvarianten für extrem großen Einstieg, Badewannenaufsatz, Walk In Solo – Seitenwand oder Duschkombinationen mit verbauten Festteilen für kleinere Badsituationen, die Serie Ta Lenta bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Formschöne sowie zeitlose Beschläge in 3 Varianten wählbar (rund, eckig, konisch), innen flächenbündig für leichte Reinigung, sowie der verdeckte Hebe-Senkmechanismus runden den Gesamteindruck der Serie ab. Ebenfalls sind 2 Griffvarianten in den Ausführungen rund oder eckig wählbar. Mit dem patentierten Montagesystem / Klemmprofil (modellabhängig), wird ein leichter Einbau der Abtrennung gewährleistet. Mit einem Verstellbereich bis zu 25 mm je Wandprofil bietet diese Montagetechnik ein Höchstmaß an Variabilität, zudem entfällt die Innenverschraubung der Profile. Die Serie Ta Lenta wird in den Breiten von 750 mm - 1200 mm angeboten, die Höhe der Serie beträgt 2000 mm bzw. 1450 mm bei dem Modell Badewannen Drehfalttür. Das modellabhängig mitgelieferte Stabilisatorensystem trägt nochmals 25 mm in der Höhe auf. Die Oberfläche wird ausschließlich in Chromoptik geliefert.





## WÄHLBARE BESCHLÄGE UND GRIFFE



Rund

Eckig

## PRODUKTINFORMATIONEN

- Höhe 2000 mm + 25 mm Stabilisator, gesamt 2025 mm
- Produktgrößen von 750 mm - 1200 mm sofort lieferbar
- 19 Produktgrößen beliebig kombinierbar
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Verdeckter Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- 3 wählbare Beschlagsvarianten (rund, konisch, eckig)
- 2 wählbare Griffvarianten (rund, eckig)


- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenschraubung
- Türaußenöffnung über 90 Grad
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge, Stabilisatoren Chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# ECKEINSTIEG DREHTÜR AN FESTTEIL 4 TEILIG · ESG 6 MM


Produktgröße	Duschwannenein- baumaß	Bodenebene		Breite Festteil	Breite Türelement	Artikelnummer	
		Montage	Montage				
	Skizze 1	Aussenkante Profil Skizze 2	Aussenkante Glas Skizze 3				
750	736-760	726-750	709-733	200-224	505	328-0001	
775	761-785	751-775	734-758	225-249	505	328-0002	
800	786-810	776-800	759-783	200-224	555	328-0003	
825	811-835	801-825	784-808	225-249	555	328-0004	
850	836-860	826-850	809-833	250-274	555	328-0005	
875	861-885	851-875	834-858	275-299	555	328-0006	
900	886-910	876-900	859-883	200-224	655	328-0007	
925	911-935	901-925	884-908	225-249	655	328-0008	
950	936-960	926-950	909-933	250-274	655	328-0009	
975	961-985	951-975	934-958	275-299	655	328-0010	
1000	986-1010	976-1000	959-983	300-324	655	328-0011	
1025	1011-1035	1001-1025	984-1008	300-324	680	328-0012	
1050	1036-1060	1026-1050	1009-1033	325-349	680	328-0013	
1075	1061-1085	1051-1075	1034-1058	350-374	680	328-0014	
1100	1086-1110	1076-1100	1059-1083	375-399	680	328-0015	
1125	1111-1135	1101-1125	1084-1108	350-374	730	328-0016	
1150	1136-1160	1126-1150	1109-1133	375-399	730	328-0017	
1175	1161-1185	1151-1175	1134-1158	400-424	730	328-0018	
1200	1186-1210	1176-1200	1159-1183	425-449	730	328-0019	
Maßanfertigung	Breite bis 1300			Mindestbreite 200	Maximalbreite 850	328-9999	
Ausschnitt				Nur an Festteil			

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagerechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2


Skizze 1




Skizze 2



Skizze 3





## WÄHLBARE BESCHLÄGE UND GRIFFE




## PRODUKTINFORMATIONEN


- Höhe 2000 mm + 25 mm Stabilisator, gesamt 2025 mm
- Produktgrößen von 750 mm - 1200 mm sofort lieferbar
- 19 Produktgrößen beliebig kombinierbar
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Verdeckter Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- 3 wählbare Beschlagsvarianten (rund, konisch, eckig)
- 2 wählbare Griffvarianten (rund, eckig)

- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Türaußenöffnung über 90 Grad
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge, Stabilisatoren Chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany


Skizze 1




Skizze 2



Skizze 3



Produktgröße	Duschwannenein-	Bodenebene	Bodenebene	Breite Festteil	Einstiegsbreite	Artikelnummer	
	baumaß	Montage	Montage				
		Außenkante Profil	Außenkante Glas				
<b>DREHTÜR</b>	<b>Skizze 1</b>	<b>Skizze 2</b>	<b>Skizze 3</b>				
750	736-760	726-750	709-733	200-224	480	329-0001	
775	761-785	751-775	734-758	225-249	480	329-0002	
800	786-810	776-800	759-783	200-224	530	329-0003	
825	811-835	801-825	784-808	225-249	530	329-0004	
850	836-860	826-850	809-833	250-274	530	329-0005	
875	861-885	851-875	834-858	275-299	530	329-0006	
900	886-910	876-900	859-883	200-224	630	329-0007	
925	911-935	901-925	884-908	225-249	630	329-0008	
950	936-960	926-950	909-933	250-274	630	329-0009	
975	961-985	951-975	934-958	275-299	630	329-0010	
1000	986-1010	976-1000	959-983	300-324	630	329-0011	
1025	1011-1035	1001-1025	984-1008	300-324	655	329-0012	
1050	1036-1060	1026-1050	1009-1033	325-349	655	329-0013	
1075	1061-1085	1051-1075	1034-1058	350-374	655	329-0014	
1100	1086-1110	1076-1100	1059-1083	375-399	655	329-0015	
1125	1111-1135	1101-1125	1084-1108	350-374	705	329-0016	
1150	1136-1160	1126-1150	1109-1133	375-399	705	329-0017	
1175	1161-1185	1151-1175	1134-1158	400-424	705	329-0018	
1200	1186-1210	1176-1200	1159-1183	425-449	705	329-0019	
* Maßanfertigung	Breite bis 1300			Mindestbreite 200	Maximalbreite 850	329-9999	
Auschnitt				Nur an Festteil			
<b>SEITENWAND</b>	<b>Skizze 1</b>	<b>Skizze 2</b>	<b>Skizze 3</b>				
750	731-755	721-745	704-728			330-0001	
775	756-780	746-770	729-753			330-0002	
800	781-805	771-795	754-778			330-0003	
825	806-830	796-820	779-803			330-0004	
850	831-855	821-845	804-828			330-0005	
875	856-880	846-870	829-853			330-0006	
900	881-905	871-895	854-878			330-0007	
925	906-930	896-920	879-903			330-0008	
950	931-955	921-945	904-928			330-0009	
975	956-980	946-970	929-953			330-0010	
1000	981-1005	971-995	954-978			330-0011	
1025	106-1030	996-1020	979-1003			330-0012	
1050	1031-1055	1021-1045	1004-1028			330-0013	
1075	1056-1080	1046-1070	1029-1053			330-0014	
1100	1081-1105	1071-1095	1054-1078			330-0015	
1125	1106-1130	1096-1120	1079-1103			330-0016	
1150	1131-1155	1121-1145	1104-1128			330-0017	
1175	1156-1180	1146-1170	1129-1153			330-0018	
1200	1181-1205	1171-1195	1154-1178			330-0019	
* Maßanfertigung	Breite bis 1200					330-9999	
Auschnitt							



### WÄHLBARE BESCHLÄGE UND GRIFFE



## PRODUKTINFORMATIONEN

- Höhe 2000 mm + 25 mm Stabilisator, gesamt 2025 mm
- Produktgrößen von 750 mm - 1200 mm sofort lieferbar
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Verdeckter Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- 3 wählbare Beschlagsvarianten (rund, konisch, eckig)
- 2 wählbare Griffvarianten (rund, eckig)


- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Türaußenöffnung über 90 Grad
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge, Stabilisatoren Chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany


# DREHTÜR AN FESTTEIL IN NISCHE UND SEITENWAND VERKÜRZT· ESG 6 MM

Duschwannenein-						
Produktgröße	Produkthöhe	baumaß	Breite Festteil	Einstiegsbreite	Artikelnummer	
+ Stabilisator 25						
DREHTÜR		Skizze 1				
750	2025	726-750	200-224	480	331-0001	
775	2025	751-775	225-249	480	331-0002	
800	2025	776-800	200-224	530	331-0003	
825	2025	801-825	225-249	530	331-0004	
850	2025	826-850	250-274	530	331-0005	
875	2025	851-875	275-299	530	331-0006	
900	2025	876-900	200-224	630	331-0007	
925	2025	901-925	225-249	630	331-0008	
950	2025	926-950	250-274	630	331-0009	
975	2025	951-975	275-299	630	331-0010	
1000	2025	976-1000	300-324	630	331-0011	
1025	2025	1001-1025	300-324	655	331-0012	
1050	2025	1026-1050	325-349	655	331-0013	
1075	2025	1051-1075	350-374	655	331-0014	
1100	2025	1076-1100	375-399	655	331-0015	
1125	2025	1101-1125	350-374	705	331-0016	
1150	2025	1126-1150	375-399	705	331-0017	
1175	2025	1151-1175	400-424	705	331-0018	
1200	2025	1176-1200	425-449	705	331-0019	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2025	Breite bis 1300	Mindestbreite 200	Maximalbreite 850	331-9999	
Auschnitt			Nur an Festteil			
<b>SEITENWAND</b>						
* Maßanfertigung	Höhe bis 2025	Breite bis 1200			330-9999	
Auschnitt			Pro Auschnitt			

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagerechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2

Skizze 1





**WÄHLBARE BESCHLÄGE UND GRIFFE**



**PRODUKTINFORMATIONEN**

- 5 Produktgrößen beliebig kombinierbar
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Verdeckter Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- 3 wählbare Beschlagsvarianten (rund, konisch, eckig)
- 2 wählbare Griffvarianten (rund, eckig)


- Türöffnung 90° nach innen und außen
- Maximale Einstiegsbreite
- Hochwertige Aluminiumprofile in Chromoptik
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe und Beschläge in Chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# ECKINSTIEG DREHFALTTÜR · ESG 6 MM


Produktgröße	Produkthöhe	Duschwannenein-	Bodenebene	Bodenebene	Einknickmaß	Artikelnummer	
		baumaß	Montage	Montage			
		Skizze 1	Außenkante Profil Skizze 2	Außenkante Glas Skizze 3			
750	2000	740-750	730-740	718-728	365	332-0004	
800	2000	790-800	780-790	768-778	390	332-0003	
900	2000	890-900	880-890	868-878	440	332-0001	
1000	2000	990-1000	980-990	968-978	490	332-0002	
1200	2000	1190-1200	1180-1190	1168-1178	590	332-0005	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2000	Breite bis 1200				332-9999	

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechttem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2


Skizze 1




Skizze 2




Skizze 3





Linksanschlag



Rechtsanschlag

## WÄHLBARE BESCHLÄGE UND GRIFFE

Rund



Konisch



Eckig



Rund



Eckig

## PRODUKTINFORMATIONEN


- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Verdeckter Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- 3 wählbare Beschlagsvarianten (rund, konisch, eckig)
- 2 wählbare Griffvarianten (rund, eckig)


- Türöffnung 90° nach innen und außen
- Maximale Einstiegsbreite
- Hochwertige Aluminiumprofile in Chromoptik
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge und Stabilisator in Chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# DREHFALTTÜR FÜR SEITENWAND · ESG 6 MM

Produktgröße	Produkthöhe + Stabilisator 40	Duschwannenein-	Bodenebene	Bodenebene	Einknickmaß	Artikelnummer
		baumaß	Montage	Montage		
DREHFALTTÜR		Skizze 1	Außenkante Profil	Außenkante Glas		
750	2040	745-755	735-745	722-732	365	347-0001
800	2040	795-805	785-795	772-782	390	347-0002
900	2040	895-905	885-895	872-882	440	347-0003
1000	2040	995-1005	985-995	972-982	490	347-0004
1200	2040	1195-1205	1185-1195	1172-1182	590	347-0005
*Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1200				347-9999
SEITENWAND		Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3		
750	2040	730-754	720-744	703-727		330-0001
775	2040	755-779	745-769	728-752		330-0002
800	2040	780-804	770-794	753-777		330-0003
825	2040	805-829	795-819	778-802		330-0004
850	2040	830-854	820-844	803-827		330-0005
875	2040	855-879	845-869	828-852		330-0006
900	2040	880-904	870-894	853-877		330-0007
925	2040	905-929	895-919	878-902		330-0008
950	2040	930-954	920-944	903-927		330-0009
975	2040	955-979	945-969	928-952		330-0010
1000	2040	980-1004	970-994	953-977		330-0011
1025	2040	1005-1029	995-1019	978-1002		330-0012
1050	2040	1030-1054	1020-1044	1003-1027		330-0013
1075	2040	1055-1079	1045-1069	1028-1052		330-0014
1100	2040	1080-1104	1070-1094	1053-1077		330-0015
1125	2040	1105-1129	1095-1119	1078-1102		330-0016
1150	2040	1130-1154	1120-1144	1103-1127		330-0017
1175	2040	1155-1179	1145-1169	1128-1152		330-0018
1200	2040	1180-1204	1170-1194	1153-1177		330-0019
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1200				330-9999
Ausschnitt						

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagerechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2





**WÄHLBARE BESCHLÄGE UND GRIFFE**



**PRODUKTINFORMATIONEN**




- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Verdeckter Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- 3 wählbare Beschlagsvarianten (rund, konisch, eckig)
- 2 wählbare Griffvarianten (rund, eckig)


- Türöffnung 90° nach innen und außen
- Maximale Einstiegsbreite
- Hochwertige Aluminiumprofile in Chromoptik
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge und Stabilisator in Chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# DREHFALTTÜR IN NISCHE UND SEITENWAND VERKÜRZT · ESG 6 MM

Produktgröße	Produktgröße	Produktgröße	Duschwannenein-	Bodenebene	Einknickmaß	Artikelnummer
			baumaß	Montage		
+ Stabilisator 40			Außenkante Profil			
DREHFALTTÜR		Skizze 1	Skizze 2			
750	2040	730-750	730-750	365	333-0004	
800	2040	780-800	780-800	390	333-0003	
900	2040	880-900	880-900	440	333-0001	
1000	2040	980-1000	980-1000	490	333-0002	
1200	2040	1180-1200	1180-1200	590	333-0005	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1200			333-9999	
SEITENWAND						
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1200			330-9999	
Auschnitt						

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2





## WÄHLBARE BESCHLÄGE UND GRIFFE




## PRODUKTINFORMATIONEN

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Verdeckter Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- 3 wählbare Beschlagsvarianten (rund, konisch, eckig)
- 2 wählbare Griffvarianten (rund, eckig)
- Türöffnung 90° nach innen und außen
- Hochwertige Aluminiumprofile in Chromoptik
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe und Beschläge in Chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Made in Germany

# BADEWANNEN DREHFALTTÜR · ESG 6 MM

Produktgröße	Höhe	Einbaumaß	Einknickmaß	Artikelnummer	
1200	1450	1200-1210	615	334-0001	
* Maßanfertigung	Bis 1600	Bis 1200		334-9999	

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2






# SERIE MAXIMA

Maxima – die Variable. Verbaut wird diese Serie mit einem 6 mm starken Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN 12150 - 1 in der Ausführung glasklar. Ob Varianten mit großem Türflügel für einen maximalen Einstiegsbereich oder Kombinationen mit verbauten Festteilen für platzsparende Badsituationen, die Serie Maxima bietet die Lösung. Modellabhängig sind die Türelemente als Pendeltür – Aussen- sowie Innenöffnung – ausgelegt, somit ein Problemlöser für beengte Badräumlichkeiten. Mit dem patentierten Montagesystem / Klemmprofil (modellabhängig), wird ein leichter Einbau der Abtrennung gewährleistet. Mit einem Verstellbereich bis zu 25 mm je Wandprofil bietet diese Montage-technik ein Höchstmaß an Variabilität, zudem entfällt die Innenverschraubung der Profile. Die Serie Maxima wird in den Breiten von 750 mm - 1200 mm angeboten, die Höhe der Serie beträgt 2000 mm. Das modellabhängig mitgelieferte Stabilisatorensystem trägt nochmals 25 mm / 40 mm in der Höhe auf. Die Oberfläche wird ausschließlich in Chromoptik geliefert.



# ECKEINSTIEG PENDELTÜR AN FESTTEIL 4 TEILIG · ESG 6 MM



## WÄHLBARE GRIFFE



## PRODUKTINFORMATIONEN


- Höhe 2000 mm + 25 mm Stabilisator, gesamt 2025 mm
- Produktgrößen von 750 mm - 1200 mm sofort lieferbar
- 19 Produktgrößen beliebig kombinierbar
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in Chromeffekt
- Griffe sowie Stabilisatoren in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# ECKEINSTIEG PENDELTÜR AN FESTTEIL 4 TEILIG · ESG 6 MM


Produktgröße	Duschwannenein-	Bodenebene	Bodenebene	Breite Festteil	Breite Türelement	Artikelnummer	
	baummaß	Montage	Montage				
	Skizze 1	Aussenkante Profil	Aussenkante Glas				
750	736-760	726-750	709-733	230-254	460	337-0001	
775	761-785	751-775	734-758	255-279	460	337-0002	
800	786-810	776-800	759-783	280-304	460	337-0003	
825	811-835	801-825	784-808	305-329	460	337-0004	
850	836-860	826-850	809-833	330-354	460	337-0005	
875	861-885	851-875	834-858	355-379	460	337-0006	
900	886-910	876-900	859-883	330-354	510	337-0007	
925	911-935	901-925	884-908	355-379	510	337-0008	
950	936-960	926-950	909-933	380-404	510	337-0009	
975	961-985	951-975	934-958	405-429	510	337-0010	
1000	986-1010	976-1000	959-983	380-404	560	337-0011	
1025	1011-1035	1001-1025	984-1008	405-429	560	337-0012	
1050	1036-1060	1026-1050	1009-1033	430-454	560	337-0013	
1075	1061-1085	1051-1075	1034-1058	455-479	560	337-0014	
1100	1086-1110	1076-1100	1059-1083	430-454	610	337-0015	
1125	1111-1135	1101-1125	1084-1108	455-479	610	337-0016	
1150	1136-1160	1126-1150	1109-1133	480-504	610	337-0017	
1175	1161-1195	1151-1175	1134-1158	505-529	610	337-0018	
1200	1186-1210	1176-1200	1159-1183	530-554	610	337-0019	
* Maßanfertigung	Breite bis 1300			Mindestbreite 200	Maximalbreite 850	337-9999	
Ausschnitt				Nur an Festteil			

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechttem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2


Skizze 1




Skizze 2



Skizze 3





## WÄHLBARE GRIFFE



Rund



Eckig

## PRODUKTINFORMATIONEN


- 3 Produktgrößen beliebig kombinierbar
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in Chromeffekt
- Griffe in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# ECKEINSTIEG PENDELTÜR 2 TEILIG · ESG 6 MM


Produktgröße	Produkthöhe	Duschwannenein- baumaß	Bodenebene	Bodenebene	Breite Türelement	Artikelnummer	
			Montage	Montage			
			Aussenkante Profil	Aussenkante Glas			
			Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3		
800	2000	785-800	775-790	763-778	702	336-0001	
900	2000	885-900	875-890	863-878	802	336-0002	
1000	2000	985-1000	975-990	963-978	902	336-0003	
* Maßanfertigung	Bis 2000	Breite bis 1000				336-9999	

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2


Skizze 1




Skizze 2



Skizze 3





## WÄHLBARE GRIFFE



Rund




Eckig


## PRODUKTINFORMATIONEN

- Höhe 2000 mm + 25 mm Stabilisator, gesamt 2025 mm
- Produktgrößen von 750 mm - 1200 mm sofort lieferbar
- 19 Produktgrößen beliebig kombinierbar
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Anbauteile in Chromeffekt
- Griffe sowie Stabilisatoren in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany


Skizze 1




Skizze 2



Skizze 3



Produktgröße	Duschwannenein- baumaß	Bodenebene		Breite Festteil	Breite Türelement	Artikelnummer
		Montage	Montage			
		Aussenkante Profil	Aussenkante Glas			
DREHTÜR	Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3			
750	726-750	726-750	708-732	230-254	460	339-0001
775	761-785	751-775	734-758	255-279	460	339-0002
800	786-810	776-800	759-783	280-304	460	339-0003
825	811-835	801-825	784-808	305-329	460	339-0004
850	836-860	826-850	809-833	330-354	460	339-0005
875	861-885	851-875	834-858	355-379	460	339-0006
900	886-910	876-900	859-883	330-354	510	339-0007
925	911-935	901-925	884-908	355-379	510	339-0008
950	936-960	926-950	909-933	380-404	510	339-0009
975	961-985	951-975	934-958	405-429	510	339-0010
1000	986-1010	976-1000	959-983	380-404	560	339-0011
1025	1011-1035	1001-1025	984-1008	405-429	560	339-0012
1050	1036-1060	1026-1050	1009-1033	430-454	560	339-0013
1075	1061-1085	1051-1075	1034-1058	455-479	560	339-0014
1100	1086-1110	1076-1100	1059-1083	430-454	610	339-0015
1125	1111-1135	1101-1125	1084-1108	455-479	610	339-0016
1150	1136-1160	1126-1150	1109-1133	480-504	610	339-0017
1175	1161-1185	1151-1175	1134-1158	505-529	610	339-0018
1200	1186-1210	1176-1200	1159-1183	530-554	610	339-0019
* Maßanfertigung	Breite bis 1300			Mindestbreite 200	Maximalbreite 850	339-9999
Auschnitt				Nur an Festteil		
SEITENWAND	Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3			
750	731-755	721-745	704-728			340-0001
775	756-780	746-770	729-753			340-0002
800	781-805	771-795	754-778			340-0003
825	806-830	796-820	779-803			340-0004
850	831-855	821-845	804-828			340-0005
875	856-880	846-870	829-853			340-0006
900	881-905	871-895	854-878			340-0007
925	906-930	896-920	879-903			340-0008
950	931-955	921-945	904-928			340-0009
975	956-980	946-970	929-953			340-0010
1000	981-1005	971-995	954-978			340-0011
1025	1006-1030	996-1020	979-1003			340-0012
1050	1031-1055	1021-1045	1004-1028			340-0013
1075	1056-1080	1046-1070	1029-1053			340-0014
1100	1081-1105	1071-1095	1054-1078			340-0015
1125	1106-1130	1096-1120	1079-1103			340-0016
1150	1131-1155	1121-1145	1104-1128			340-0017
1175	1156-1180	1146-1170	1129-1153			340-0018
1200	1181-1205	1171-1195	1154-1178			340-0019
* Maßanfertigung	Breite bis 1200					340-9999
Auschnitt						



### WÄHLBARE GRIFFE



Rund



Eckig

## PRODUKTINFORMATIONEN


- Höhe 2000 mm + 25 mm Stabilisator, gesamt 2025 mm
- Produktgrößen von 750 mm - 1200 mm sofort lieferbar
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in Chromeffekt
- Griffe sowie Stabilisatoren in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# PENDELTÜR AN FESTTEIL IN NISCHE UND SEITENWAND VERKÜRZT · ESG 6 MM


Produktgröße	Produkthöhe + Stabilisator 25	Duschwannenein-	Bodenebene	Breite Festteil	Einstiegsbreite	Artikelnummer	
		baummaß	Montage				
DREHTÜR		Skizze 1	Aussenkante Profil Skizze 2				
750	2025	726-750	726-750	230-254	445	338-0001	
775	2025	751-775	751-775	255-279	445	338-0002	
800	2025	776-800	776-800	280-304	445	338-0003	
825	2025	801-825	801-825	305-329	445	338-0004	
850	2025	826-850	826-850	330-354	445	338-0005	
875	2025	851-875	851-875	355-379	445	338-0006	
900	2025	876-900	876-900	330-354	495	338-0007	
925	2025	901-925	901-925	355-379	495	338-0008	
950	2025	926-950	926-950	380-404	495	338-0009	
975	2025	951-975	951-975	405-429	495	338-0010	
1000	2025	976-1000	976-1000	380-404	495	338-0011	
1025	2025	1001-1025	1001-1025	405-429	545	338-0012	
1050	2025	1026-1050	1026-1050	430-454	545	338-0013	
1075	2025	1051-1075	1051-1075	455-479	545	338-0014	
1100	2025	1076-1100	1076-1100	430-454	595	338-0015	
1125	2025	1101-1125	1101-1125	455-479	595	338-0016	
1150	2025	1126-1150	1126-1150	480-504	595	338-0017	
1175	2025	1151-1175	1151-1175	505-529	595	338-0018	
1200	2025	1176-1200	1176-1200	530-554	595	338-0019	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2025	Breite bis 1300		Mindestbreite 200	Maximalbreite 850	338-9999	
Auschnitt				Nur an Festteil			
<b>SEITENWAND</b>							
* Maßanfertigung	Höhe bis 2025	Breite bis 1200				340-9999	
Auschnitt							

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechttem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2


Skizze 1




Skizze 2



Skizze 3



## DREHTÜR FÜR SEITENWAND · ESG 6 MM



### WÄHLBARE GRIFFE



Rund



Eckig


### PRODUKTINFORMATIONEN

- Höhe 2000 mm + 25 mm Stabilisator, gesamt 2025 mm
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Griffe sowie Stabilisatoren in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany


# DREHTÜR FÜR SEITENWAND · ESG 6 MM

Produktgröße	Produktgröße + Stabilisator 25	Duschwannenein-	Bodenebene	Bodenebene	Einstiegsbreite	Artikelnummer
		baumaß	Montage	Montage		
DREHTÜR		Skizze 1	Aussenkante Profil Skizze 2	Aussenkante Glas Skizze 3		
800	2025	790-800	780-790	768-778	685	341-0001
900	2025	890-900	880-890	868-878	785	341-0002
1000	2025	990-1000	980-990	968-978	885	341-0003
* Maßanfertigung	Höhe bis 2025	Breite bis 1000				341-9999
SEITENWAND		Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3		
750	2025	731-755	721-745	704-728		340-0001
775	2025	756-780	746-770	729-753		340-0002
800	2025	781-805	771-795	754-778		340-0003
825	2025	806-830	796-820	779-803		340-0004
850	2025	831-855	821-845	804-828		340-0005
875	2025	856-880	846-870	829-853		340-0006
900	2025	881-905	871-895	854-878		340-0007
925	2025	906-930	896-920	879-903		340-0008
950	2025	931-955	921-945	904-928		340-0009
975	2025	956-980	946-970	929-953		340-0010
1000	2025	981-1005	971-995	954-978		340-0011
1025	2025	1006-1030	996-1020	979-1003		340-0012
1050	2025	1031-1055	1021-1045	1004-1028		340-0013
1075	2025	1056-1080	1046-1070	1029-1053		340-0014
1100	2025	1081-1105	1071-1095	1054-1078		340-0015
1125	2025	1106-1130	1096-1120	1079-1103		340-0016
1150	2025	1131-1155	1121-1145	1104-1128		340-0017
1175	2025	1156-1180	1146-1170	1129-1153		340-0018
1200	2025	1181-1205	1171-1195	1154-1178		340-0019
* Maßanfertigung	Höhe bis 2025	Breite bis 1200				340-9999
Auschnitt						

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechttem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2



## PENDELTÜR IN NISCHE UND SEITENWAND VERKÜRZT · ESG 6 MM



### WÄHLBARE GRIFFE



Rund



Eckig




### PRODUKTINFORMATIONEN

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in Chromeffekt
- Griffe sowie Stabilisatoren in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany


# PENDELTÜR IN NICHE UND SEITENWAND VERKÜRZT · ESG 6 MM

Produktgröße	Duschwanneneinbaumaß		Bodenebene		Einstiegsbreite	Artikelnummer
	Produktgröße + Stabilisator 40	Produktgröße	Montage	Aussenkante Profil		
<b>PENDELTÜR</b>		Skizze 1	Skizze 2			
800	2040	780-800	780-800	685	344-0001	
900	2040	880-900	880-900	785	344-0002	
1000	2040	980-1000	980-1000	885	344-0003	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1000			344-9999	
<b>SEITENWAND</b>						
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1200			343-9999	
Auschnitt						

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2



## PENDELTÜR 2 TEILIG FÜR SEITENWAND · ESG 6 MM



### WÄHLBARE GRIFFE




### PRODUKTINFORMATIONEN


- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in Chromeffekt
- Griffe sowie Stabilisatoren in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# PENDELTÜR 2 TEILIG FÜR SEITENWAND · ESG 6 MM

Produktgröße	Produktgröße	Produktgröße	Duschwannenein-	Bodenebene	Bodenebene	Einstiegsbreite	Artikelnummer
			baumaß	Montage	Montage		
+ Stabilisator 40			Aussenkante Profil	Aussenkante Glas			
PENDELTÜR		Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3			
800	2040	790-800	780-790	768-778	625	342-0001	
900	2040	890-900	880-890	868-878	725	342-0002	
1000	2040	990-1000	980-990	968-978	825	342-0003	
1200	2040	1190-1200	1180-1190	1168-1178	1025	342-0004	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1300				342-9999	
SEITENWAND		Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3			
750	2040	735-759	725-749	708-732		343-0001	
775	2040	760-784	750-774	733-757		343-0002	
800	2040	785-809	775-799	758-782		343-0003	
825	2040	810-834	800-824	783-807		343-0004	
850	2040	835-859	825-849	808-832		343-0005	
875	2040	860-884	850-874	833-857		343-0006	
900	2040	885-909	875-899	858-882		343-0007	
925	2040	910-934	900-924	883-907		343-0008	
950	2040	935-959	925-949	908-932		343-0009	
975	2040	960-984	950-974	933-957		343-0010	
1000	2040	985-1009	975-999	958-982		343-0011	
1025	2040	1010-1034	1000-1024	983-1007		343-0012	
1050	2040	1035-1059	1025-1049	1008-1032		343-0013	
1075	2040	1060-1084	1050-1074	1033-1057		343-0014	
1100	2040	1085-1109	1075-1099	1058-1082		343-0015	
1125	2040	1110-1134	1100-1124	1083-1107		343-0016	
1150	2040	1135-1159	1125-1149	1108-1132		343-0017	
1175	2040	1160-1184	1150-1174	1133-1157		343-0018	
1200	2040	1185-1209	1175-1199	1158-1182		343-0019	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1200				343-9999	
Ausschnitt							

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagerechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2





#### WÄHLBARE GRIFFE



Rund

Eckig




### PRODUKTINFORMATIONEN

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in Chromeffekt
- Griffe sowie Stabilisatoren in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany


# PENDELTÜR 2 TEILIG IN NISCHE UND SEITENWAND VERKÜRZT · ESG 6 MM

Produktgröße	Produkthöhe + Stabilisator 40	Duschwannenein-	Bodenebene	Einstiegsbreite	Artikelnummer
		baumaß	Montage		
<b>PENDELTÜR</b>		Skizze 1	Aussenkante Profil Skizze 2		
800	2040	780-800	780-800	650	345-0001
900	2040	880-900	880-900	750	345-0002
1000	2040	980-1000	980-1000	850	345-0003
1200	2040	1180-1200	1180-1200	1050	345-0004
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1300			345-9999
<b>SEITENWAND</b>					
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1200			343-9999
Auschnitt					

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagerechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2



## PENDELTÜR 2 TEILIG U-KABINE · ESG 6MM



### WÄHLBARE GRIFFE



Rund



Eckig


### PRODUKTINFORMATIONEN

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Integrierter Hebe - Senkmechanismus
- 2 wählbare Griffvarianten ( rund, eckig )
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in Chromeffekt
- Griffe sowie Stabilisatoren in chromoptik
- Griffvarianten aus Messing
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# PENDELTÜR 2 TEILIG U-KABINE · ESG 6MM

Produktgröße	Produktgröße	Produktgröße	Duschwannenein-	Bodenebene	Bodenebene	Einstiegsbreite	Artikelnummer
			baumaß	Montage	Montage		
+ Stabilisator 40			Aussenkante Profil	Aussenkante Glas			
PENDELTÜR		Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3			
800	2040	800	780	768	600	346-0001	
900	2040	900	880	868	700	346-0002	
1000	2040	1000	980	968	800	346-0003	
1200	2040	1200	1180	1168	1000	346-0004	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2040	Breite bis 1300				346-9999	
SEITENWAND		Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3			
750	2040	735-759	725-749	708-732		343-0001	
775	2040	760-784	750-774	733-757		343-0002	
800	2040	785-809	775-799	758-782		343-0003	
825	2040	810-834	800-824	783-807		343-0004	
850	2040	835-859	825-849	808-832		343-0005	
875	2040	860-884	850-874	833-857		343-0006	
900	2040	885-909	875-899	858-882		343-0007	
925	2040	910-934	900-924	883-907		343-0008	
950	2040	935-959	925-949	908-932		343-0009	
975	2040	960-984	950-974	933-957		343-0010	
1000	2040	985-1009	975-999	958-982		343-0011	
1025	2040	1010-1034	1000-1024	983-1007		343-0012	
1050	2040	1035-1059	1025-1049	1008-1032		343-0013	
1075	2040	1060-1084	1050-1074	1033-1057		343-0014	
1100	2040	1085-1109	1075-1099	1058-1082		343-0015	
1125	2040	1110-1134	1100-1124	1083-1107		343-0016	
1150	2040	1135-1159	1125-1149	1108-1132		343-0017	
1175	2040	1160-1184	1150-1174	1133-1157		343-0018	
1200	2040	1185-1209	1175-1199	1158-1182		343-0019	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2025	Breite bis 1200				343-9999	
Ausschnitt							

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagerechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2






# SERIE N°8

## SERIE N°8

N°8 – die Pendelbare. Verbaut wird diese Serie mit einem 8 mm starken Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN 12150–1 in der Ausführung glasklar. Formschönes Design sowie aktuelle Technik ergeben höchstmögliche Transparenz. Innovative Pendelbeschläge, flächenbündig auf der Glasinnenseite sowie eine integrierte Hebe-Senkfunktion lassen die Türsegmente nach außen sowie nach innen öffnen. Mit dem patentierten Montagesystem/Klemmprofil, wird ein leichter Einbau der Abtrennung gewährleistet. Mit einem Verstellbereich von bis zu 25mm je Wandprofil bietet diese Montagetechnik ein Höchstmaß an Variabilität, zudem entfällt die Innenverschraubung. Die Serie N°8 wird ausschließlich nach Vorgabe gefertigt.





## GRIFFE UND BESCHLÄGE



## PRODUKTINFORMATIONEN


- Höhe 2000 mm + 50 mm Stabilisator, gesamt 2050 mm
- Anfertigung nach Maßvorgabe
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge, Stabilisatoren Chromoptik
- Stangengriff aus Messing
- Inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# ECKEINSTIEG PENDELTÜR AN FESTTEIL 4 TEILIG · ESG 8 MM


Produktgröße	Duschwannenein-	Bodenebene	Bodenebene	Breite Festteil	Breite Türelement	Artikelnummer	
	baumaß	Montage	Montage				
	Skizze 1	Aussenkante Profil Skizze 2	Aussenkante Glas Skizze 3				
* Maßanfertigung	Breite bis 1400	Breite bis 1400	Breite bis 1400	Mindestbreite 250	Maximalbreite 850	394-9999	
Auschnitt				Nur an Festteil			

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechttem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2


Skizze 1



Skizze 2




Skizze 3




## PENDELTÜR AN FESTTEIL FÜR SEITENWAND · ESG 8 MM



Linksanschlag



Rechtsanschlag



### GRIFFE UND BESCHLÄGE






### PRODUKTINFORMATIONEN

- Höhe 2000 mm + 50 mm Stabilisator, gesamt 2050 mm
- Anfertigung nach Maßvorgabe
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge, Stabilisatoren Chromoptik
- Stangengriff aus Messing
- Inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# PENDELTÜR AN FESTTEIL FÜR SEITENWAND · ESG 8 MM


Produktgröße	Duschwanneneinbaumaß	Bodenebene	Bodenebene	Breite Festteil	Breite Türelement	Artikelnummer
		Montage	Montage			
		Aussenkante Profil	Aussenkante Glas			
<b>PENDELTÜR</b>	Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3			
* Maßanfertigung	Breite bis 1400	Breite bis 1400	Breite bis 1400	Mindestbreite 250	Maximalbreite 850	395-9999
Auschnitt				Nur an Festteil		
<b>SEITENWAND</b>	Skizze 1	Skizze 2	Skizze 3			
* Maßanfertigung	Breite bis 1400	Breite bis 1400	Breite bis 1400			396-9999
Auschnitt						

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2






Linksanschlag



Rechtsanschlag



## GRIFFE UND BESCHLÄGE



## PRODUKTINFORMATIONEN


- Höhe 2000 mm + 50 mm Stabilisator, gesamt 2050 mm
- Anfertigung nach Maßvorgabe
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge, Stabilisatoren Chromoptik
- Stangengriff aus Messing
- Inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# PENDELTÜR AN FESTTEIL FÜR SEITENWAND VERKÜRZT · ESG 8 MM


Produktgröße	Produkthöhe + Stabilisator 50	Duschwannenein-	Bodenebene	Breite Festteil	Breite Türelement	Artikelnummer	
		baumaß	Montage				
PENDELTÜR		Skizze 1	Aussenkante Profil Skizze 2				
* Maßanfertigung	Höhe bis 2050	Breite bis 1400	Breite bis 1400	Mindestbreite 250	Maximalbreite 850	397-9999	
Auschnitt				Nur an Festteil			
SEITENWAND							
* Maßanfertigung	Höhe bis 2050	Breite bis 1400	Breite bis 1400			396-9999	
Auschnitt							

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2


Skizze 1



Skizze 2



## PENDELTÜR AN FESTTEIL IN NICHE · ESG 8 MM



### GRIFFE UND BESCHLÄGE



### PRODUKTINFORMATIONEN


- Höhe 2000 mm + 50 mm Stabilisator, gesamt 2050 mm
- Anfertigung nach Maßvorgabe
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Durchgehende Dichtungs- sowie Magnetprofile
- Vormontierte, hochwertige Beschläge aus Messing
- Hebe - Senkmechanismus
- Beschlagsinnenseite flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Türpendelfunktion ( 90° innen / 90° aussen )
- Anbauteile in chromeffekt
- Griffe, Beschläge, Stabilisatoren Chromoptik
- Stangengriff aus Messing
- Inklusive Stabilisatoren
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany


# PENDELTÜR AN FESTTEIL IN NISCHE · ESG 8 MM

Duschwannenein-						
Produktgröße	Produkthöhe	baumaß	Breite Festteil	Breite Türelement	Artikelnummer	
+ Stabilisator 50						
PEDELTÜR		Skizze 1				
* Maßanfertigung	Höhe bis 2050	Breite bis 1400	Mindestbreite 250	Maximalbreite 850	398-9999	
Auschnitt			Nur an Festteil			

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2

Skizze 1





## PRODUKTINFORMATIONEN


- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- Inklusive Glasbeschichtung
- Teilgerahmte Ausführung
- Hochwertige Aluminiumprofile in chromoptik
- Patentiertes Befestigungssystem / Klemmprofil
- Verstellbereich je Wandprofil bis zu 25 mm
- Keine sichtbare Innenverschraubung
- Anbauteile in chromeffekt
- Stabilisator max. Länge 1280 mm kürzbar in Chromoptik
- Inklusive Stabilisator
- Bodenebene Montage möglich
- Made in Germany

# WALK IN SOLO SEITENWAND · ESG 8 MM

Produktgröße	Produkthöhe + Stabilisator 25	Duschwannenein-	Bodenebene	Artikelnummer	
		baumaß	Montage		
		Skizze 1	Skizze 2		
1000	2025	975-1000	975-1000	335-0001€	
1100	2025	1075-1100	1075-1100	335-0002	
1200	2025	1175-1200	1175-1200	335-0003	
1300	2025	1275-1300	1275-1300	335-0004	
1400	2025	1375-1400	1375-1400	335-0005	
* Maßanfertigung	Höhe bis 2025	Breite bis 1600		335-9999	
Auschnitt					

Preise zzgl. MwSt. · Lieferzeit Maßanfertigungen 12 Werktage · Alle Maßangaben in mm bei lotrechten Wänden sowie waagrechtem Untergrund · Maßtoleranz +/- 2

Skizze 1



Skizze 2

